

# PENELOPE 3 Plus

ITALY CORDONI

UK CORDS

FRANCE CORDES

SPAIN CORDONES



**COMETA**  
CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

# PENELOPE 3 Plus

 Macchina "spiralatrice" ad alta velocità SEMI-ELETTRONICA a 3 teste indipendenti versatile e altamente funzionale ideale per la produzione di spaghetti e cordoncini con e senza ricopertura dai vari diametri compresi fra 1 e 4 mm entrambi a 2/3 capi creati in un'unica sezione di lavoro e di "vergolina classica", ovvero filo ricoperto e vergolina ritorta con rotazione a destra e sinistra raccolta in normali rocche.

Le diverse funzioni dinamiche di PENELOPE 3 PLUS la rendono ideale alla produzione di diverse tipologie di prodotto; la sua versatilità e semplicità ottengono un livello di produzione ottimo rispetto agli standard esistenti, arrivando a 7 metri/minuto per il cordoncino.

PENELOPE 3 PLUS è dotata di selettori, per il controllo e la gestione delle 3 teste e della fermata indipendente dei fusi di ricopertura.

PENELOPE 3 PLUS è azionata da motori separati che permettono una spiccata flessibilità di lavoro in ogni circostanza.

PENELOPE 3 PLUS è fornita di INVERTER per la regolazione della velocità di rotazione della macchina che è compresa tra 0 e 15.000 giri al minuto.

Il prodotto finito viene arrotolato su bobine cilindriche

## PENELOPE 3 PLUS VIENE FORNITA COMPLETA DI:

- 3 rotelle di alimentazione
- 3 raccoglitori del prodotto per vergolina con dispositivo di faldatura regolabile
- 1 raccoglitore prodotto per cordoncino
- 6 rocche per fusi ricopertura
- 2 rocche per cordoncino
- 3 rocche per raccolta vergolina

 High speed SEMI-ELECTRONIC spiral covering machine with 3 independent heads versatile and highly functional suitable for the production of strings and cords with and without covering in different diameters between 1 and 4 mm both in 2/3 heads created in a single working section and "classical gimp", i.e. covered yarn and twisted gimp with right and left rotation collected in standard cones.

The different dynamic functions of PENELOPE 3 PLUS make it suitable for the production of different types of products; its versatility and simplicity get a good level of production compared to the existing standard, reaching 7 meters/ minute for the cord.

PENELOPE 3 PLUS is provided with a selector for the control and management of 3 heads and independent stop of the covering spindles.

PENELOPE 3 PLUS is driven by separate motors that allow a marked working flexibility in every circumstance.

PENELOPE 3 PLUS is provided with an INVERTER for the machine speed rotation adjustment between 0 and 15.000 rpm.

The finished product is wounded on cylindrical bobbins.

#### **PENELOPE 3 PLUS MACHINE IS SUPPLIED COMPLETE WITH:**

- 3 feeding wheels
- 3 product collector for gimp with adjustable folding device
- 1 product collector for cord
- 6 cones for covering spindles
- 2 cones for cord
- 3 cones for gimp collection

# PENELOPE 3 Plus

■ ■ Machine "enrouleuse" à grande vitesse SEMI-ELECTRONIQUE avec 3 têtes indépendantes polyvalents et hautement fonctionnels idéal pour la fabrication de cordes et cordons avec ou sans recouvrement de différent diamètres entre 1 et 4 mm les deux à 2/3 têtes créées dans une seule section de travail et "fils guipés classique", cet-à-dire fil recouvert et fils guipés tordus avec rotation à droite et à gauche et recueillie dans bobines standard.

Les différentes fonctions dynamiques de PENELOPE 3 PLUS font la machine idéal pour la production de différents types de produits; sa polyvalence et sa simplicité permettent d'obtenir un bon niveau de production par rapport aux standard, à venir jusqu'à 7 mètres / minute pour le cordon.

PENELOPE 3 PLUS est équipé de sélecteurs pour contrôler et gérer les 3 têtes et l'arrêt indépendant des cônes de revêtement.

PENELOPE 3 PLUS est actionnée par des moteurs séparés qui permettent une grande flexibilité de travailler dans toutes les circonstances.

PENELOPE 3 PLUS est prévue du dispositif INVERTER – variateur électronique de vitesse - pour régler la vitesse de rotation de la machine qui est compris entre 0 et 15 000 tours par minute.

Le produit fini est enroulé sur des bobines cylindriques.

PENELOPE 3 PLUS EST LIVREE AVEC :

- 3 Roues d'alimentation
- 3 Collecteur du produit pour « fils guipés » avec dispositif de pliage réglable
- 1 Collecteur produit pour cordon
- 6 Bobines pour revêtement
- 2 Bobines pour cordon
- 3 Bobines pour fils guipés

 Máquina bobinadora de tres cabezas independientes SEMI-ELECTRONICA de alta velocidad versátil y muy funcional ideal para la producción de cuerdas y cordones con y sin recubiertura de varios diámetros entre 1 y 4 mm ambos a 2/3 cabos creados en una sola sección de trabajo y "guimpe clásica", o sea hilo recubierto y guimpe retorcida con rotación a la derecha y a la izquierda recogida en bobinas standard.

Las diferentes funciones dinámicas de PENELOPE 3 PLUS la hacen ideal para la producción de diferentes tipos de productos; su versatilidad y simplicidad consiguen un buen nivel de producción en comparación con los estándares existentes, llegando hasta 7 metros/minuto para el cordon.




PENELOPE 3 PLUS está equipada con interruptores para controlar y gestionar las 3 cabezas y la parada independiente de los husos de recubiertura. PENELOPE 3 PLUS está accionada por motores independientes que permiten una gran flexibilidad de trabajo en cualquier circunstancia. PENELOPE 3 PLUS se entrega con Inverter – variador electrónico de velocidad de rotación de la máquina que se encuentra entre 0 y 15000 rpm.

El producto acabado se enrolls en bobinas cilíndricas.

#### **PENELOPE 3 PLUS SE ENTREGA COMPLETA DE:**

- 3 ruedas de alimentación
- 3 recogedores de producto por guimpe con dispositivo plegador regulable
- 1 recogedor de producto para cordon
- 6 conos para recubrimiento husos
- 2 bobinas para cordon
- 3 carretes para la recogida de la guimpe

# PENELOPE 3 Plus



<b>Modello • Model • Modèle • Modelo</b>	PENELOPE 3 Plus
<b>Motore elettrico trifase 1,9 HP</b> Three phase electric motor 1,9 HP Moteur électrique triphasé 1,9 HP Motor eléctrico trifásico 1,9 HP	380/220 V
<b>Ingombro macchina installata</b> Overall dimensions installed Dimensions machine installé Dimensiones totales máquina instalada	1500x1200x1900 mm

Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le variazioni che riterremo opportune.  
 Technical features and pictures are not binding. We reserve the right to modify them without any prior notice.

Caractéristiques techniques et images non contractuelles. Nous nous réservons le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter toutes les modifications jugées nécessaires.

Las características técnicas y las imágenes no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar los cambios que consideremos apropiados sin previo aviso.

**COMETA**  
CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS



Made in  
Italy



zambruno.it

REL. 03/23



# COMETA

CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

COMETA SRL Textile Machinery

Corso Roma, 128 • 27024 Cilavegna (Pv) • Italy

Tel: +39 0381969592 r.a. • e-mail: [marketing@cometaitaly.it](mailto:marketing@cometaitaly.it)

[www.cometaitaly.it](http://www.cometaitaly.it)