

 **CATALOGO GENERALE**
 **GENERAL CATALOG**



MACCHINE COMPLEMENTARI *AUXILIARY MACHINES*

COMETA
CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

ORDITOI • WARPERS

CA/2	4
RA/2	5
GA/2	6

AVVOLGITRICE • WINDING MACHINE

R/B	7
-----	---

FALDATRICE • FOLDING MACHINE

SC	8
----	---


ROCCATRICE • YARN WINDING MACHINE

RC	9
----	---

PUNTALATRICE AUTOMATICA • AUTOMATIC TIPPING MACHINE

TM	10
----	----

Uffici • Offices



LA NOSTRA AZIENDA · OUR COMPANY

Magazzino · Warehouse



Officina · Workshop



Montaggio · Assembling



🇮🇹 Orditoio automatico per campionature
PLC per programmazione macchina e metri da ordire
Subbi dimensione: diam 295 mm x larghezza esterna 315 mm,
foro 20 mm
Titoli possibili: da 70 DEN a 900 DEN

🇬🇧 *Automatic warping machine for samples purpose*
PLC for programming the machine and meters to wrap
Beams sizes: diam 295 mm x external width 315 mm,
hole 20 mm
Possible counts: from 70 DEN to 900 DEN





Orditoio per filati rigidi

PLC per programmazione macchina e metri da ordire

Barre antistatiche

Dispositivo di lubrificazione del filo

Dispositivo di sollevamento automatico dei subbi



Warping machine for rigid yarns

PLC for programming the machine and meters to wrap

Antistatic bars

Yarn lubricating device

Automatic lifting device for beams





Orditoio per fili elastici

PLC per programmazione macchina e metri da ordire

Rullo pressore

Regolazione indipendente della velocità di macchina
e rastrelliera collegati in asse elettrico

Dispositivo di sollevamento automatico dei subbi




Warping machine for elastic yarns

PLC for programming the machine and meters to wrap

Pressure roller

*Independent speed regulation of machine
and creel connected in electric axle*

Automatic lifting device for beams



🇮🇹 Avvolgitrice per nastri rigidi ed elastici,
corde e trecce sia in bobina che in rotoli circolari
Diametro massimo delle bobine:
180 mm x lunghezza massima 220 mm
Diametro massimo dei rotoli:
350 mm x lunghezza massima 150 mm

🇬🇧 *Winding machine for rigid and elastic ribbons,
cords and braids both in bobbins and circular rolls*
Maximum diameter of bobbins:
180 mm x max length 220 mm
Maximum diameter of rolls:
350 mm x max length 150 mm



 **Faldatrice per nastri rigidi ed elastici**
Raccolta in scatola
Raccolta in cartoni misure: 34x37x28 cm
Altezza nastro: minima 5 mm - massima 65 mm

 **Folding machine for rigid and elastic ribbons**
Collection on carton box
Collection in cartons measures: 34x37x28 cm
Tape height: minimum 5 mm - maximum 65 mm



 Roccatrice per filati e cordoncini su rocche cilindriche di varie misure
La macchina può essere dotata a 1 o 2 teste di raccolta

 *Winding machine for yarns and cords on cylindrical bobbins of various sizes*
The machine can be equipped with 1 or 2 heads



 Macchina puntalatrice completamente automatica per misurare, tagliare, puntalare e raccogliere le estremità dei cordoncini per lacci da scarpe e per le applicazioni di abbigliamento

Controllo della temperatura da 70 °C a 310 °C

Dimensioni stampo standard: da 2 mm fino a 4,2 mm

Fissaggio dei cordini tramite acetato e acetone

La velocità e la frizione sono controllate elettronicamente

Sistema di caricamento automatico

 *Full automatic tipping (tagging) machine for measuring, cutting, tipping and collecting the ends of cords for shoelaces and garment applications*

Temperature control from 70 °C to 310 °C

Standard mold sizes: from 2 mm up to 4.2 mm

Fixing of the cords by means of acetate and acetone

Speed and clutch electronically controlled

Automatic loading system





Corso Roma, 128 • 27024 Cilavegna (Pv) • Italy

Tel: +39 0381969592 r.a. • e-mail: marketing@cometaitaly.it

--

[illegible]

11



COMETA

CROCHET • NEEDLE LOOM • CORDS

COMETA SRL Textile Machinery

Corso Roma, 128 • 27024 Cilavegna (Pv) • Italy

Tel: +39 0381969592 r.a. • e-mail: marketing@cometaitaly.it

www.cometaitaly.it